



Рис.2




Рис.3



KOLCHUGA

Защита картера , КПП

1.0131.00
Fiat Grande Punto




Защита 1.0131.00
Применяемость Fiat Grande Punto
(2006 г.в.)

Модификации	Число цилиндров	Мощность KW	КПП	Объем двигателя см3
Grande Punto			М	1400

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	614	1	
2	Крыло боковое правое	050СБ	1	
3	Крыло боковое левое	053СБ	1	
4	Крыло правое опорное	052СБ	1	
5	Крыло левое опорное	051СБ	1	
6	Балка	139СБ	1	
7	Болт	M8x16	12	
8	Болт	M6x20	2	
9	Болт	M10x35	2	
10	Болт	M8x25	4	
11	Упор		2	h=10 mm
12	Шайба	A8	16	
13	Шайба	A10	2	
14	Шайба	A6	2	



Установка защиты

рис.1



1. Снять боковой пыльник с правой (по ходу автомобиля) стороны и очистить места крепления от оригинального крепежа.
2. Разобрать защиту на составные элементы.
3. На подрамник радиатора закрепить балку 6. с помощью штатного крепежа, рис.1.
4. Опорные крылья 4. и 5. закрепить на правом и левом лонжеронах в местах крепления пыльника, рис.2.
5. Снять поперечную жесткость подвески, заменив штатные болты на болты поз. 9 закрепить заднюю часть защиты как показано на рис.3 . Переднюю часть закрепить на балке болтами 10.
6. Установить боковые крылья.
7. Затянуть все точки крепления защиты.