


Puc.2





Защита картера

1.0245.00

Mitsubishi Lancer Evolution X

Защита 1.0245.00

Применяемость (*Mitsubishi Lancer Evolution X 2.0 A 2008-.*)

Комплектность:

№ п/п

Наименование
Обозначение


Количество


Примечание

	1	
Панель	274	
	1	
	2	
Панель	275	
	1	
3		
Балка	196	
	1	
	4	
Болт	M8x16	
	4	
	5	
Болт	M10x35	
	2	
	6	
Болт	M10x45	
	5	
	7	
Гайка	M8	
	2	
	8	
Гайка	M10	
	2	


Шайба	9	
	A8	
	6	
	10	
Шайба	A10	
	9	
	11	
Шайба	A12	
	4	
	12	
Крепеж	521.6.013.002-01	
	2	
	13	
Амортизатор 30		
	6	

Схема сборки защиты картера.





Установка защиты
Рис.1



1. Снять центральную часть пластикового пыльника.
2. Обрезать боковые пыльники, как показано на рис.1
3. Закрепить балку 3 за боковые транспортировочные проушины болтами 5 с гайками 8.
4. Завести крепеж 12 в боковые отверстия балки двигателя и закрепить панель 1 спереди к балке 3 болтами 6, сзади к крепежу 12 гайками 7, рис.3.
5. Закрепить панель 2 спереди к бамперу штатным крепежом, сзади к панели 1 и балке 3 болтами 6.

6. Дополнительно закрепить боковые пластиковые пыльники поверх защиты болтами 4, прорезавши отверстия.
7. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает картер двигателя и КПП